

和晃保育園 登園届

和晃保育園 園長 宛

入所児童名：_____

下記の感染症(表2)に罹患した場合は、医師の診断を受けて本届を提出して下さい。

病名：_____ 年 月 日に 医療機関名：_____ において 症状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。 _____ 年 月 日 保護者名：_____ 印
--

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について届出書の提出をお願いする次第です。

保育所入所児がよくかかる下記の感染症(表2)については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いする次第です。なお、保育所での集団生活に適応できる良好な状態に回復してからの登園にご配慮下さい。

感染症(表2)

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1週間	抗菌薬内服後24～48時間経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノ等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので注意が必要)	医師により感染の恐れがないと認めるまで
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	全ての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し、機嫌が良く全身状態が良いこと
ヒトメタニューモウイルス	呼吸器症状のある間	医師により感染の恐れがないと認めるまで